

Monitoraggio *Ostreopsis ovata* : dati relativi agli ultimi campioni risultati positivi (aggiornamento a: 08.08.2008).

	data	matrice	metodo	esito (presente/assente)	valore	u.m.	note	avviso
<b>Luogo di prelievo: Giovinazzo - Riva del Sole (BA)</b>	07.08.08	Acque fondo	conta cellule	Presente	5000000	cell./l	fioritura in atto	*
		Acque colonna	conta cellule	Presente	65120	cell./l	fioritura in atto	**
<b>Luogo di prelievo: Bari Lido il Trullo (BA)</b>	05.08.08	Acque fondo	conta cellule	Presente	361600	cell./l	molto abbondante	*
		Acque colonna	conta cellule	Presente	1920	cell./l	mediocre presenza	
<b>Luogo di prelievo: Bisceglie - Fogna Cittadina 500 mt. Sud (BA)</b>	06.08.08	Acque fondo	conta cellule	Presente	3200	cell./l	scarsa presenza	
		Acque colonna	conta cellule	Presente	120	cell./l	scarsa presenza	
<b>Luogo di prelievo: Mola lom Ex Sansolive (BA)</b>	05.08.08	Acque fondo	conta cellule	Presente	120	cell./l	scarsa presenza	
		Acque colonna	conta cellule	Assente	0	cell./l	-	
<b>Luogo di prelievo: Monopoli Castello Santo Stefano (BA)</b>	05.08.08	Acque fondo	conta cellule	Presente	80	cell./l	scarsa presenza	
		Acque colonna	conta cellule	Assente	0	cell./l	-	
<b>Luogo di prelievo: BAIA D' ARGENTO litor. Salent. Prov. Taranto (TA)</b>	28.07.08	Acque fondo	conta cellule	Presente	10400	cell./l	mediocre presenza	
		Acque colonna	conta cellule	Presente	960	cell./l	scarsa presenza	
<b>Luogo di prelievo: Ugento-Punta Macolone-Lido Marini (LE)</b>	31.07.08	Acque fondo	conta cellule	Presente	5600	cell./l	mediocre presenza	
		Acque colonna	conta cellule	Assente	0	cell./l	-	
<b>Luogo di prelievo: Lecce - San Cataldo vicino al Faro (LE)</b>	30.07.08	Acque fondo	conta cellule	Presente	23088	cell./l	mediocre presenza	
		Acque colonna	conta cellule	Assente	0	cell./l	-	

\* punti a rischio per una eventuale dispersione aerea della tossina in seguito a mareggiata.

\*\* valore in colonna eccedente il limite indicato dalle Linee Guida del Ministero della Salute.